جدول سایز بلبرینگ و رولبرینگ

ابعاد سری‌های پرکاربرد به میلی‌متر، از کاتالوگ سازندگان (SKF, FAG, NSK, NTN, KOYO, NACHI, TIMKEN)؛ محرک چرخش، واردکننده و تأمین‌کننده‌ی تخصصی بلبرینگ از سال ۱۳۸۹ · moharekcharkhesh.com

بلبرینگ شیار عمیق

بلبرینگ شیار عمیق سری ۶۰

کد	قطر داخلی d	قطر خارجی D	پهنا B
6000	۱۰	۲۶	۸
6001	۱۲	۲۸	۸
6002	۱۵	۳۲	۹
6003	۱۷	۳۵	۱۰
6004	۲۰	۴۲	۱۲
6005	۲۵	۴۷	۱۲
6006	۳۰	۵۵	۱۳
6007	۳۵	۶۲	۱۴
6008	۴۰	۶۸	۱۵
6009	۴۵	۷۵	۱۶
6010	۵۰	۸۰	۱۶
6011	۵۵	۹۰	۱۸
6012	۶۰	۹۵	۱۸
6013	۶۵	۱۰۰	۱۸
6014	۷۰	۱۱۰	۲۰
6015	۷۵	۱۱۵	۲۰
6016	۸۰	۱۲۵	۲۲
6017	۸۵	۱۳۰	۲۲
6018	۹۰	۱۴۰	۲۴
6019	۹۵	۱۴۵	۲۴
6020	۱۰۰	۱۵۰	۲۴

بلبرینگ شیار عمیق سری ۶۲

کد	قطر داخلی d	قطر خارجی D	پهنا B
6200	۱۰	۳۰	۹
6201	۱۲	۳۲	۱۰
6202	۱۵	۳۵	۱۱
6203	۱۷	۴۰	۱۲
6204	۲۰	۴۷	۱۴
6205	۲۵	۵۲	۱۵
6206	۳۰	۶۲	۱۶
6207	۳۵	۷۲	۱۷
6208	۴۰	۸۰	۱۸
6209	۴۵	۸۵	۱۹
6210	۵۰	۹۰	۲۰
6211	۵۵	۱۰۰	۲۱
6212	۶۰	۱۱۰	۲۲
6213	۶۵	۱۲۰	۲۳
6214	۷۰	۱۲۵	۲۴
6215	۷۵	۱۳۰	۲۵
6216	۸۰	۱۴۰	۲۶
6217	۸۵	۱۵۰	۲۸
6218	۹۰	۱۶۰	۳۰
6219	۹۵	۱۷۰	۳۲
6220	۱۰۰	۱۸۰	۳۴

بلبرینگ شیار عمیق سری ۶۳

کد	قطر داخلی d	قطر خارجی D	پهنا B
6300	۱۰	۳۵	۱۱
6301	۱۲	۳۷	۱۲
6302	۱۵	۴۲	۱۳
6303	۱۷	۴۷	۱۴
6304	۲۰	۵۲	۱۵
6305	۲۵	۶۲	۱۷
6306	۳۰	۷۲	۱۹
6307	۳۵	۸۰	۲۱
6308	۴۰	۹۰	۲۳
6309	۴۵	۱۰۰	۲۵
6310	۵۰	۱۱۰	۲۷
6311	۵۵	۱۲۰	۲۹
6312	۶۰	۱۳۰	۳۱
6313	۶۵	۱۴۰	۳۳
6314	۷۰	۱۵۰	۳۵
6315	۷۵	۱۶۰	۳۷
6316	۸۰	۱۷۰	۳۹
6317	۸۵	۱۸۰	۴۱
6318	۹۰	۱۹۰	۴۳
6319	۹۵	۲۰۰	۴۵
6320	۱۰۰	۲۱۵	۴۷

بلبرینگ خودتنظیم

بلبرینگ خودتنظیم سری ۱۲

کد	قطر داخلی d	قطر خارجی D	پهنا B
1200	۱۰	۳۰	۹
1201	۱۲	۳۲	۱۰
1202	۱۵	۳۵	۱۱
1203	۱۷	۴۰	۱۲
1204	۲۰	۴۷	۱۴
1205	۲۵	۵۲	۱۵
1206	۳۰	۶۲	۱۶
1207	۳۵	۷۲	۱۷
1208	۴۰	۸۰	۱۸
1209	۴۵	۸۵	۱۹
1210	۵۰	۹۰	۲۰
1211	۵۵	۱۰۰	۲۱
1212	۶۰	۱۱۰	۲۲
1213	۶۵	۱۲۰	۲۳
1214	۷۰	۱۲۵	۲۴
1215	۷۵	۱۳۰	۲۵
1216	۸۰	۱۴۰	۲۶
1217	۸۵	۱۵۰	۲۸
1218	۹۰	۱۶۰	۳۰
1219	۹۵	۱۷۰	۳۲
1220	۱۰۰	۱۸۰	۳۴

بلبرینگ خودتنظیم سری ۲۲

کد	قطر داخلی d	قطر خارجی D	پهنا B
2200	۱۰	۳۰	۱۴
2201	۱۲	۳۲	۱۴
2202	۱۵	۳۵	۱۴
2203	۱۷	۴۰	۱۶
2204	۲۰	۴۷	۱۸
2205	۲۵	۵۲	۱۸
2206	۳۰	۶۲	۲۰
2207	۳۵	۷۲	۲۳
2208	۴۰	۸۰	۲۳
2209	۴۵	۸۵	۲۳
2210	۵۰	۹۰	۲۳
2211	۵۵	۱۰۰	۲۵
2212	۶۰	۱۱۰	۲۸
2213	۶۵	۱۲۰	۳۱
2214	۷۰	۱۲۵	۳۱
2215	۷۵	۱۳۰	۳۱
2216	۸۰	۱۴۰	۳۳
2217	۸۵	۱۵۰	۳۶
2218	۹۰	۱۶۰	۴۰
2219	۹۵	۱۷۰	۴۳
2220	۱۰۰	۱۸۰	۴۶

رولبرینگ مخروطی

رولبرینگ مخروطی سری ۳۰۲

کد	قطر داخلی d	قطر خارجی D	پهنای کل T
30203	۱۷	۴۰	۱۳٫۲۵
30204	۲۰	۴۷	۱۵٫۲۵
30205	۲۵	۵۲	۱۶٫۲۵
30206	۳۰	۶۲	۱۷٫۲۵
30207	۳۵	۷۲	۱۸٫۲۵
30208	۴۰	۸۰	۱۹٫۷۵
30209	۴۵	۸۵	۲۰٫۷۵
30210	۵۰	۹۰	۲۱٫۷۵
30211	۵۵	۱۰۰	۲۲٫۷۵
30212	۶۰	۱۱۰	۲۳٫۷۵
30213	۶۵	۱۲۰	۲۴٫۷۵
30214	۷۰	۱۲۵	۲۶٫۲۵
30215	۷۵	۱۳۰	۲۷٫۲۵
30216	۸۰	۱۴۰	۲۸٫۲۵
30217	۸۵	۱۵۰	۳۰٫۵
30218	۹۰	۱۶۰	۳۲٫۵
30219	۹۵	۱۷۰	۳۴٫۵
30220	۱۰۰	۱۸۰	۳۷

رولبرینگ مخروطی سری ۳۰۳

کد	قطر داخلی d	قطر خارجی D	پهنای کل T
30302	۱۵	۴۲	۱۴٫۲۵
30303	۱۷	۴۷	۱۵٫۲۵
30304	۲۰	۵۲	۱۶٫۲۵
30305	۲۵	۶۲	۱۸٫۲۵
30306	۳۰	۷۲	۲۰٫۷۵
30307	۳۵	۸۰	۲۲٫۷۵
30308	۴۰	۹۰	۲۵٫۲۵
30309	۴۵	۱۰۰	۲۷٫۲۵
30310	۵۰	۱۱۰	۲۹٫۲۵
30311	۵۵	۱۲۰	۳۱٫۵
30312	۶۰	۱۳۰	۳۳٫۵
30313	۶۵	۱۴۰	۳۶
30314	۷۰	۱۵۰	۳۸
30315	۷۵	۱۶۰	۴۰
30316	۸۰	۱۷۰	۴۲٫۵
30317	۸۵	۱۸۰	۴۴٫۵
30318	۹۰	۱۹۰	۴۶٫۵
30319	۹۵	۲۰۰	۴۹٫۵
30320	۱۰۰	۲۱۵	۵۱٫۵

رولبرینگ مخروطی سری ۳۲۲

کد	قطر داخلی d	قطر خارجی D	پهنای کل T
32205	۲۵	۵۲	۱۹٫۲۵
32206	۳۰	۶۲	۲۱٫۲۵
32207	۳۵	۷۲	۲۴٫۲۵
32208	۴۰	۸۰	۲۴٫۷۵
32209	۴۵	۸۵	۲۴٫۷۵
32210	۵۰	۹۰	۲۴٫۷۵
32211	۵۵	۱۰۰	۲۶٫۷۵
32212	۶۰	۱۱۰	۲۹٫۷۵
32213	۶۵	۱۲۰	۳۲٫۷۵
32214	۷۰	۱۲۵	۳۳٫۲۵
32215	۷۵	۱۳۰	۳۳٫۲۵
32216	۸۰	۱۴۰	۳۵٫۲۵
32217	۸۵	۱۵۰	۳۸٫۵
32218	۹۰	۱۶۰	۴۲٫۵
32219	۹۵	۱۷۰	۴۵٫۵
32220	۱۰۰	۱۸۰	۴۹

رولبرینگ بشکه‌ای

رولبرینگ بشکه‌ای سری ۲۲۲

کد	قطر داخلی d	قطر خارجی D	پهنا B
22205	۲۵	۵۲	۱۸
22206	۳۰	۶۲	۲۰
22207	۳۵	۷۲	۲۳
22208	۴۰	۸۰	۲۳
22209	۴۵	۸۵	۲۳
22210	۵۰	۹۰	۲۳
22211	۵۵	۱۰۰	۲۵
22212	۶۰	۱۱۰	۲۸
22213	۶۵	۱۲۰	۳۱
22214	۷۰	۱۲۵	۳۱
22215	۷۵	۱۳۰	۳۱
22216	۸۰	۱۴۰	۳۳
22217	۸۵	۱۵۰	۳۶
22218	۹۰	۱۶۰	۴۰
22219	۹۵	۱۷۰	۴۳
22220	۱۰۰	۱۸۰	۴۶

رولبرینگ بشکه‌ای سری ۲۲۳

کد	قطر داخلی d	قطر خارجی D	پهنا B
22308	۴۰	۹۰	۳۳
22309	۴۵	۱۰۰	۳۶
22310	۵۰	۱۱۰	۴۰
22311	۵۵	۱۲۰	۴۳
22312	۶۰	۱۳۰	۴۶
22313	۶۵	۱۴۰	۴۸
22314	۷۰	۱۵۰	۵۱
22315	۷۵	۱۶۰	۵۵
22316	۸۰	۱۷۰	۵۸
22317	۸۵	۱۸۰	۶۰
22318	۹۰	۱۹۰	۶۴
22319	۹۵	۲۰۰	۶۷
22320	۱۰۰	۲۱۵	۷۳

رولبرینگ استوانه‌ای

رولبرینگ استوانه‌ای سری NU 2

کد	قطر داخلی d	قطر خارجی D	پهنا B
NU 204	۲۰	۴۷	۱۴
NU 205	۲۵	۵۲	۱۵
NU 206	۳۰	۶۲	۱۶
NU 207	۳۵	۷۲	۱۷
NU 208	۴۰	۸۰	۱۸
NU 209	۴۵	۸۵	۱۹
NU 210	۵۰	۹۰	۲۰
NU 211	۵۵	۱۰۰	۲۱
NU 212	۶۰	۱۱۰	۲۲
NU 213	۶۵	۱۲۰	۲۳
NU 214	۷۰	۱۲۵	۲۴
NU 215	۷۵	۱۳۰	۲۵
NU 216	۸۰	۱۴۰	۲۶
NU 217	۸۵	۱۵۰	۲۸
NU 218	۹۰	۱۶۰	۳۰
NU 219	۹۵	۱۷۰	۳۲
NU 220	۱۰۰	۱۸۰	۳۴

رولبرینگ استوانه‌ای سری NU 3

کد	قطر داخلی d	قطر خارجی D	پهنا B
NU 304	۲۰	۵۲	۱۵
NU 305	۲۵	۶۲	۱۷
NU 306	۳۰	۷۲	۱۹
NU 307	۳۵	۸۰	۲۱
NU 308	۴۰	۹۰	۲۳
NU 309	۴۵	۱۰۰	۲۵
NU 310	۵۰	۱۱۰	۲۷
NU 311	۵۵	۱۲۰	۲۹
NU 312	۶۰	۱۳۰	۳۱
NU 313	۶۵	۱۴۰	۳۳
NU 314	۷۰	۱۵۰	۳۵
NU 315	۷۵	۱۶۰	۳۷
NU 316	۸۰	۱۷۰	۳۹
NU 317	۸۵	۱۸۰	۴۱
NU 318	۹۰	۱۹۰	۴۳
NU 319	۹۵	۲۰۰	۴۵
NU 320	۱۰۰	۲۱۵	۴۷

بلبرینگ کف گرد

بلبرینگ کف گرد سری ۵۱۱

کد	قطر داخلی d	قطر خارجی D	ارتفاع H
51100	۱۰	۲۴	۹
51101	۱۲	۲۶	۹
51102	۱۵	۲۸	۹
51103	۱۷	۳۰	۹
51104	۲۰	۳۵	۱۰
51105	۲۵	۴۲	۱۱
51106	۳۰	۴۷	۱۱
51107	۳۵	۵۲	۱۲
51108	۴۰	۶۰	۱۳
51109	۴۵	۶۵	۱۴
51110	۵۰	۷۰	۱۴
51111	۵۵	۷۸	۱۶
51112	۶۰	۸۵	۱۷
51113	۶۵	۹۰	۱۸
51114	۷۰	۹۵	۱۸
51115	۷۵	۱۰۰	۱۹
51116	۸۰	۱۰۵	۱۹
51117	۸۵	۱۱۰	۱۹
51118	۹۰	۱۲۰	۲۲
51120	۱۰۰	۱۳۵	۲۵

بلبرینگ کف گرد سری ۵۱۲

کد	قطر داخلی d	قطر خارجی D	ارتفاع H
51200	۱۰	۲۶	۱۱
51201	۱۲	۲۸	۱۱
51202	۱۵	۳۲	۱۲
51203	۱۷	۳۵	۱۲
51204	۲۰	۴۰	۱۴
51205	۲۵	۴۷	۱۵
51206	۳۰	۵۲	۱۶
51207	۳۵	۶۲	۱۸
51208	۴۰	۶۸	۱۹
51209	۴۵	۷۳	۲۰
51210	۵۰	۷۸	۲۲
51211	۵۵	۹۰	۲۵
51212	۶۰	۹۵	۲۶
51213	۶۵	۱۰۰	۲۷
51214	۷۰	۱۰۵	۲۷
51215	۷۵	۱۱۰	۲۷
51216	۸۰	۱۱۵	۲۸
51217	۸۵	۱۲۵	۳۱
51218	۹۰	۱۳۵	۳۵
51220	۱۰۰	۱۵۰	۳۸

بلبرینگ یاتاقان (UC)

بلبرینگ یاتاقان سری UC 2 (محور میلی‌متری)

کد	قطر محور d	قطر خارجی D	پهنای رینگ داخلی B
UC201	۱۲	۴۷	۳۱
UC202	۱۵	۴۷	۳۱
UC203	۱۷	۴۷	۳۱
UC204	۲۰	۴۷	۳۱
UC205	۲۵	۵۲	۳۴٫۱
UC206	۳۰	۶۲	۳۸٫۱
UC207	۳۵	۷۲	۴۲٫۹
UC208	۴۰	۸۰	۴۹٫۲
UC209	۴۵	۸۵	۴۹٫۲
UC210	۵۰	۹۰	۵۱٫۶
UC211	۵۵	۱۰۰	۵۵٫۶
UC212	۶۰	۱۱۰	۶۵٫۱
UC213	۶۵	۱۲۰	۶۵٫۱
UC214	۷۰	۱۲۵	۷۴٫۶
UC215	۷۵	۱۳۰	۷۷٫۸
UC216	۸۰	۱۴۰	۸۲٫۶
UC217	۸۵	۱۵۰	۸۵٫۷
UC218	۹۰	۱۶۰	۹۶

d قطر داخلی، D قطر خارجی، B پهنا، T پهنای کل رولبرینگ مخروطی و H ارتفاع بلبرینگ کف گرد است. پسوندهای آب‌بند، قفسه و لقی (مثل 2RS و ZZ و C3) ابعاد را عوض نمی‌کنند. هر کد را با برند و پسوندهایش در moharekcharkhesh.com ببینید، یا برای استعلام موجودی و قیمت تماس بگیرید: ۰۹۱۲۴۶۴۶۴۷۰ · ۰۲۱۳۳۹۹۸۱۰۰.